

Heti tájékoztatás a légúti kórokozók megjelenéséről

2026. 28. hét: 2026. július 6-július 12.

Heti tájékoztató az interszezonális légúti figyelőszolgálat adatairól

A légúti fertőzések őszi-téli szezonjában működtetett a légúti figyelőszolgálat a 20. héten befejezte működését, azonban a légúti vírusfertőzések előfordulásának monitorozása érdekében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ nyáron is végez klinikai és virológiai adatgyűjtést 150 háziorvos, házi gyermekorvos és 24 kórház részvételével.

Akut légúti fertőzés tüneteivel (beleértve az influenzaszerű megbetegedéseket is) orvoshoz fordulók száma a nyári időszakban nagyon alacsony, az adatgyűjtés célja, hogy monitorozzuk a felügyelet alá vont 3 légúti vírus (az influenzavírus, a SARS CoV-2 és az RSV - légúti óriássejtes vírus) elfordulását.

A beérkezett adatok megfelelnek a tavaszi-nyári időszakban várható alacsony értékeknek (1. és 2. táblázat).

Hét:	Jelentő háziorvosok/házi gyermekorvosok száma	Akut légúti fertőzés tüneteivel orvoshoz fordulók száma 100.000 főre:
2026. 26. hét	150	677,3
2026. 27. hét	150	564,7
2026. 28. hét	150	594,5

1. táblázat

Hét:	Jelentő háziorvosok/házi gyermekorvosok száma	Influenzaszerű megbetegedés tüneteivel orvoshoz fordulók országos száma 100.000 főre
2026. 26. hét	150	35,7
2026. 27. hét	150	32,5
2026. 28. hét	150	39,3

2. táblázat

A 28. naptári héten a sentinel orvosok által beküldött 28 minta közül RSV-t, influenzavírust és SARS-CoV-2 vírust nem mutattak ki. (3. táblázat)

HÉT	Sentinel háziorvosok által küldött minták száma	Ebből SARS-CoV-2, RSV, influenza pozitív
2026. 26. hét	45	0
2026. 27. hét	28	0
2026. 28. hét	28	0

3. táblázat

A 4. táblázat a légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt kórházak adatai alapján a súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt fölvelt, illetve közülük intenzív/szubintenzív ellátásban részesült betegek számát mutatja.


Hét	Figyelőszolgálatban résztvevő kórházak száma	Akut légúti fertőzés miatt fölvetett betegek száma	Ezek közül intenzív (szubintenzív) ellátásban részesült
2026. 26. hét	24	46	6
2026. 27. hét	24	44	3
2026. 28. hét	24	40	3

4. táblázat


NNGYK szennyvíz koronavírus korai előrejelző rendszer eredményei

A 28. naptári héten beérkezett szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten az előző hetekhez képest enyhén emelkedik. A SARS-CoV-2 örökítőanyaga Budapest Észak- és Dél-Pesti, Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, valamint Debrecenben volt kimutatási határ felett. (1. és 2. ábra)

A szennyvíz eredmények alapján a COVID-19 fertőzésszámok lokális emelkedése nem zárható ki.




1. ábra A szennyvízben mért SARS-CoV-2 kópiaszám országos, lakosságarányos súlyozott átlaga. A véletlenszerű ingadozások hatásának kiszűrése érdekében nem-parametrikus regressziós LOESS módszerrel létrehozott simított görbe (zöld). A piros pontok a nyers adatokat mutatják, a szürke sáv a 95%-os konfidencia-intervallumot jelöli.



2. ábra

A SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentráció-kategóriája és a változás iránya a vizsgált szennyvíztisztító-telepekre érkező nyers szennyvízben.

Az Országos Mentőszolgálat esetei




3. ábra

NNGYK szennyvíz influenza A korai előrejelző rendszer eredményei


Az influenza A örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál. A 28. naptári héten egyik város mintájában sem volt kimutatási határ felett az influenza A örökítőanyagának mennyisége. (4. ábra)

A szennyvíz eredmények alapján az Influenza A fertőzésszámok emelkedése nem várható a következő időszakban.



4. ábra A szennyvízben mért Influenza A kópiaszám országos, lakosságarányos súlyozott átlaga. A véletlenszerű ingadozások hatásának kiszűrése érdekében nem-parametrikus regressziós LOWESS (LOcally WEighted Scatter-plot Smoother) módszer felhasználásával létrehozott simított görbe (piros). A narancssárga pontok a nyers adatokat mutatják, a szürke sáv a 95%-os konfidencia-intervallumot jelöli.

Az Országos Mentőszolgálat esetadatai




5. ábra

NNGYK szennyvíz RSV korai előrejelző rendszer eredményei

Az RSV szennyvízben mért örökítőanyag koncentrációja országos szinten stagnál. A 28. naptári héten egyik városban sem volt kimutatási határ felett az RSV örökítőanyagának mennyisége. (6. ábra)

A szennyvízben mérhető örökítőanyag-koncentráció alapján az RSV az előző hetekhez hasonlóan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében.



6. ábra A szennyvízben mért RSV kópiaszám országos, lakosságarányos súlyozott átlaga. A véletlenszerű ingadozások hatásának kiszűrése érdekében nem-parametrikus regressziós LOESS módszerrel létrehozott simított görbe (sötétkék). A narancssárga pontok a nyers adatokat mutatják, a szürke sáv a 95%-os konfidencia-intervallumot jelöli.

További információk

A szennyvízvizsgálatokról további információ található a <https://nngyk.gov.hu/hu/szennyviz.html?start=0> linken